



IDENTIFICATION

PLOÏDIE	diploïde
PÉRENNITÉ	3 ans
TOLÉRANT	oïdium

Rapide d'installation et bon démarrage au printemps.

Un rendement important et bien réparti.

Très bonne tenue des tiges, et un fourrage qui reste sain grâce à sa très bonne resistance aux maladies.

DOSES DE SEMIS

15 kg/ha en pur

PÉRIODES DE SEMIS

- > De mi-mars à fin avril
- > Du 15 août au 15 septembre

AGRESSIF À L'IMPLANTATION





CARACTÈRES AGRONOMIQUES



Sources CTPS

RENDEMENT EN MATIÈRE SÈCHE

		MERIAN	TÉMOIN
Pluriannuel	1 ^{ère} coupe (C1+C2)	9,8	9,4
	Autres coupes	3,2	3,1
	Total annuel	13	12,5

Source : CTPS. Témoin = Mistral

ASSOCIATIONS POSSIBLES



RECOMMANDATIONS CULTURALES

Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface **Profondeur de semis optimale :** 0,5 cm - Rouler après semis **Surveiller** la présence d'adventices et de ravageurs, intervenir si nécessaire

Fertilisation : En fonctions des besoins de la culture et des analyses

de sols

